

PAD: 061/2016/COREN-AM
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2017

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL Nº
04/2017**

Em atendimento ao item 3.6, “até dois (02) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da licitação que deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das 09h00min às 16h00min”, do Edital de Pregão Presencial Nº 04/2017, processados nos autos do PAD nº 061/2016, quanto ao pedido de esclarecimentos formulado pela empresa X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA e após manifestação da área requisitante, respondemos o seguinte:

Questionamento 02

(**CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO.** Vertical identificação. Veniz cristal com cordão e procedência nacional).

Pergunta: O crachá seria de pvc? O crachá terá impressão frente e verso colorido? O Cordão terá impressão?

Resposta:

Conforme a solicitação de esclarecimento, o item 18 do lote 1, referente ao pregão 004/2017 (Crachá Identificação), confirmamos que será de PVC, tendo impressão frente e verso, mas não tendo impressão no cordão.

Atenciosamente,

Manaus, 22 de março de 2017.

Marlice Cristina Rodrigues
Pregoeira COREN-AM